

WEB SERVICE ENTRE UN SITE WEB DE VENTE EN LIGNE ET LA CAISSE CLYO

1. Important : Mettre tous les fichiers PHP dans un répertoire « clyo » à la racine du site web

2. Liaison des produits avec la caisse

▪ **prodNoClyoKey.php**

Fonction : Liste des produits **sans** id Clyo sur le site (produits **sans** clé Clyo)

Ex : <http://www.xxx.com/clyo/prodNoClyoKey.php?password=clyotest>

idProd|name|description|idCategExt|isFormula|idProductPrice|idProdExt|size|priceWeb|priceShop|position
|idClyo|^

idProd : facultatif (laisser à vide)

name : nom du produit (court) (ex : Salade de Choux)

description : Description du produit (ex : Salade de choux fait maison)

idCategExt : facultatif (laisser à vide)

isFormula : Si le produit est une formule (par défaut mettre à « N »)

idProductPrice : **id du produit sur le site web**

idProdExt : facultatif (laisser à vide)

size : par défaut mettre à « 1 »

priceWeb : Prix en livraison TTC (15.55)

priceShop : Prix sur place / emporté TTC (17.00)

position : par défaut mettre à « 0 »

idClyo : **Id du produit (id Clyo) => dans cette fonction ils est à vide car vous demandez tous les produits qui n'ont pas cette clé**

Ex de flux (la 1ere ligne soit être toujours celle des champs) : (composé de 3 ligne produits + 1 ligne d'entete sans clé Clyo)

idProd|name|description|idCategExt|isFormula|idProductPrice|idProdExt|size|priceWeb|priceShop|position|idClyo|^
2|Salade de choux|Salade de choux fait maison|6|N|1|2|1|6.8|6.8|0|^
3|3 Mini Beignets Sucre|8|N|2|3|1|1.9|1.9|0|^
4|Polpettes Boeuf Sans Pâtes|9|N|3|4|1|3.6|3.6|0|399|^5|Polpettes Boeuf Avec Pâtes|9|N|4|5|1|7.6|7.6|0|^

▪ **prodClyoKey.php**

Fonction : Liste des produits **avec** id Clyo sur le site (produits **avec** clé Clyo)

Ex : <http://www.xxx.com/clyo/prodClyoKey.php?password=clyotest>

idProd|name|description|idCategExt|isFormula|idProductPrice|idProdExt|size|priceWeb|priceShop|position
|idClyo|^

idProd : facultatif (laisser à vide)

name : nom du produit (court) (ex : Salade de Choux)

description : Description du produit (ex : Salade de choux fait maison)

idCategExt : facultatif (laisser à vide)

isFormula : Si le produit est une formule (par défaut mettre à « N »)

idProductPrice : id du produit sur le site web

idProdExt : facultatif (laisser à vide)

size : par défaut mettre à « 1 »

priceWeb : Prix en livraison TTC (15.55)

priceShop : Prix sur place / emporté TTC (17.00)

position : par défaut mettre à « 0 »

idClyo : Id du produit (id Clyo)

Ex de flux (la 1ere ligne soit être toujours celle des champs) :

idProd|name|description|idCategExt|isFormula|idProductPrice|idProdExt|size|priceWeb|priceShop|position|idClyo|^
2|Salade de choux|Salade de choux fait maison|6|N|1|2|1|6.8|6.8|0|381|^
3|3 Mini Beignets Sucre||8|N|2|3|1|1.9|1.9|0|501|^
4|Polpettes Boeuf Sans Pâtes||9|N|3|4|1|3.6|3.6|0|399|^5|Polpettes Boeuf Avec
Pâtes||9|N|4|5|1|7.6|7.6|0|504|^

▪ **prodInfoUpdate_KEY.php :**

Fonction : Crée une liaison (mapping) entre un article Clyo et un article sur le site web

Ex : http://www.xxx.com/clyo/prodInfoUpdate_KEY.php?password=clyotest&idProductPrice=5&idClyo=12

Parametre : idProductPrice (id du produit sur le site internet)
idClyo (id du produit Clyo)

Vous devez faire un update du produit **idProductPrice (votre clé)** et mettre à jour la clé Clyo renvoyé en parametre

- **delierProduit.php**

Fonction : Annuler une liaison (mapping) entre un article Clyo et un article sur le site web

Ex : <http://www.xxx.com/clyo/delierProduit.php?password=clyotest&idProductPrice=18>

Parametre : **idProductPrice (id du produit sur le site internet)**

Vous devez faire un update du produit **idProductPrice (votre clé)** et mettre à jour la clé Clyo à **vide («»)**

3. Récupération des commandes

- **customerListOrder.php**

Fonction : Liste toutes les commandes non traités (dont le champs status <> 'pre')

Ex : <http://www.xxx.com/clyo/customerListOrder.php?password=clyotest>

idCommande : numéro de la commande

contenu : **facultatif (laisser à vide)**

contenuVisuel : **facultatif (laisser à vide)**

productFree : par défaut mettre à « -1 »

amount : montant total de la commande (**ex :50.25**)

frais : frais de port (defaut = 0)

dateLiv : date livraison souhaité (**ex** : 2013-04-11)

payement : si c'est un paiement par Carte bleu mette ce champs à « Paiement par CB »

status : WAIT (commande non traité)

supplement : **facultatif** (**ex** : Carte,Poivre, couvert)

comment : Commentaire sur la commande

hourValue : heure de livraison souhaité (facultatif)

hourOpening : plage de livraison (facultatif)

nom : Nom du client (ex : Dupont)

email : Email du client (ex : sales@clyosystems.com)

telephone : telephone du client (ex : 0488916080)

libelle : libelle de l'adresse (facultatif)

adr : Adresse complète du client (ex : 29 rue Gambetta – Nice) (facultatif)

CP : Code postal du client (facultatif)

bat : Batiment (facultatif)

etage : Etage (facultatif)

interphone : Interphone (facultatif)

porte : Porte (facultatif)

digicode : Digicode (facultatif)

commentaire : **facultatif**

idShopExt : « 1 » pour de la livraison / sinon le numéro de magasin qui livre (mettre toujours « 2 » quand il s'agit d'un magasin)

keyAndPrice : votre commande

ex : Ligne0:Qty2>id76>price1.5| (Ligne0 = numéro de la ligne incremental, Qty = quantité du produit commande, id = id Cloyo, price = prix unitaire de la ligne TTC)

dans notre exemple le client à commander 2x salades pour un prix de 1.5 Euros

Ligne1:Qty1>id80>price2.4|

Ligne2:Qty5>id415>price1.7|

resultBNK : si c'est un paiement par Carte bleu mette ce champs à « OK »

ID_SHOP_CP : laisser à vide (permet dans le cas d'une livraison si **idShopExt =1** de spécifier le magasin qui va traiter la commande)

amount_reduction : montant de réduction sur la commande (optionnel)

id_carte_client : numéro de carte de fidélité (optionnel)

id_table : numéro de la table (optionnel) : permet l'ouverture d'une table sur le plan de salle

nb_couvert : nombre de couvert total si id_table <> 0

Ex de flux (la 1ere ligne soit être toujours celle des champs) : (2 commandes en attente)

idCommande~~contenu~~contenuVisuel~~productFree~~amount~~frais~~dateLiv~~payement~~status~~supplement~~commentaire~~hourValue~~hourOpening~~nom~~email~~telephone~~libelle~~adr~~CP~~bat~~etage~~interphone~~porte~~digicode~~commentaire~~idShopExt~~keyAndPrice~~resultBNK~~ID_SHOP_CP~~^^

58~~ ~ ~ ~-1~~13.9~~0~~2013-04-11~~Paiement par CB ~~-WAIT~~Carte,Poivre,~~Le commentaire sur la livraison~~1330~~13:30 et 13:45~~Dupont~~sales@clyosystems.com~~0488916080~~Maison~~29 rue Gambettaj~~95310~~b~~5~~c2121~~2~~d5454~~ceci et un

comment~~1~~Ligne0:Qty2>id76>price1.5|Ligne1:Qty1>id80>price2.4|Ligne2:Qty5>id415>price1.7|~~~~2~~^^

59~~ ~ ~ ~-1~~10.4~~0~~2013-04-11~~Paiement à la livraison ~~-WAIT~~Couverts,~~un autre commentaire~~1330~~13:30 et 13:45~~sales@clyosystems.com~~sales@clyosystems.com~~0488916080~~Maison~~29 bd mantega righui~~95310~~b~~5~~c2121~~5~~d5454~~ceci et un

comment~~1~~Ligne0:Qty1>id126>price2.6|Ligne1:Qty1>id553>price2.6|Ligne2:Qty2>id127>price2.6|~~~~2~~^^

▪ **updateOrder.php**

Fonction : Cloyo fait un appel à cette fonction pour chaque commande traité

Ex : <http://www.xxx.com/cloyo/updateOrder.php?password=clyotest&status=pre&idCommande=54>

Parametre :

status : Cloyo renvoi toujours un le statut 'pre' qui indique que la commande est traité

idCommande : numéro de commande internet

Vous devez faire un update de votre commande **idCommande (votre clé)** et mettre à jour le statut de la commande à « **pre** »

Tel : +33 (0)4 88 91 60 80 | Fax : +33 (0)4 88 91 60 81 | Mail : contact@clyosystems.com

SIMPLIFIEZ VOUS LA VIE

CLYO
Systems®

CLYO



Tel : +33 (0)4 88 91 60 80 | Fax : +33 (0)4 88 91 60 81 | Mail : contact@clyosystems.com

SARL SUD INFORMATIQUE SERVICES | 60 Avenue de Nice - 06800 - Cagnes sur Mer | Capital : 10 000 Euros | SIRET : 48941805300018 | TVA Intra : FR91489418053

WWW.CLYOSYSTEMS.COM